

**GOVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION  
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN  
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

**VLAAMSEGEMEENSCHAP—COMMUNAUTEFLAMANDE**

**VLAAMSE OVERHEID**

**Leefmilieu, Natuur en Energie**

N. 2011 — 1508

[C – 2011/35399]

**7 MEI 2011. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels**



**30 JANUARI 2014. — Ministerieel besluit houdende beperkte technische wijzigingen aan het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels**

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 2, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, ofwel het Soortenbesluit, artikel 42, tweede lid;

**Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels.**

**Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 oktober 2013;**

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 1999 tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld;

Gelet op het advies 47.704/3 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

**Gelet op het advies 54.670/1 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;**

**Overwegende dat over de inhoud van dit besluit op 7 mei 2013 overleg werd gevoerd met de conform artikel 45 van het soortenbesluit van 15 mei 2009 erkende vogelhoudersverenigingen;**

Overwegende het advies 2010/64 van de strategische adviesraad MiNa-Raad, gegeven op 16 december 2010, Besluit :

**Artikel 1.** Dit besluit is enkel van toepassing op pootringen die bestemd zijn voor specimens van vogelsoorten die afkomstig zijn van kweek in het Vlaamse Gewest, conform artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, en op pootringen voor vinken (*Fringilla coelebs*) als vermeld in artikel 41, § 2, van het voormelde besluit.

De beschermde vogelsoorten waarop artikel 41, § 1 van het Soortenbesluit van toepassing is zijn in het bijzonder de vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Een lijst van deze vogelsoorten is te vinden op de website van het directoraatgeneraal voor milieu van de Europese Commissie, meer specifiek op de volgende weblink : [http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu\\_species/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm)

**Art. 2.** § 1. De in het Vlaamse Gewest afgegeven gesloten pootringen, zoals vermeld in artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende normen :

1° De pootringen moeten van een dergelijke kwaliteit zijn dat de binnendiameter noch langs fysische noch langs chemische weg kan worden veranderd. De pootringen mogen niet uitgevild, gerekt, doorgezaagd of op enige andere wijze aangepast worden;

2° de pootringen zijn vervaardigd van verhard aluminium **of roestvrij staal**, met een treksterkte van **ten minste** 250 Newton/mm<sup>2</sup> en **ten hoogste** 280 Newton/mm<sup>2</sup> **of ze zijn vervaardigd van kunststof**;

3° de pootringen zijn **gekleurd of** voorzien van een kleurlaag die voor elk jaar waarin de ring wordt aangebracht, verschillend is;

4° de pootringen moeten cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde diameter bezitten;

5° het unieke merkteken op de pootringen moet ten minste de volgende vermeldingen bevatten :

- a) de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht;
- b) de aanduiding van de binnendiameter in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig;

- c) de initialen of een hiermee overeenstemmende lettercode van de erkende vereniging die de ring uitgeeft;
- d) het unieke kweeknummer van de kweker die de pootring heeft aangevraagd bij de in c) vermelde erkende vereniging;
- e) per ring een uniek nummer.

De vermeldingen op de pootringen moeten op zulke wijze zijn aangebracht dat zij leesbaar blijven gedurende de hele gebruiksduur van de ring.

6° de pootringen, aangebracht bij vogels van een bepaalde soort, moeten voldoen aan de voor de betrokken soort vastgelegde maximumbinnendiameter, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig, zoals bepaald in de bijlage. Voor soorten waarvoor geen maximumbinnendiameter is bepaald in de bijlage moet de ring passend zijn, conform artikel 42, eerste lid, 4°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Voor deze laatste soorten is in de laatste kolom van de bijlage de afkorting «NB» toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat de maximumbinnendiameter «niet bepaald» is.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 3°, moeten pootringen voor roofvogels (*Accipitriformes*), die vervaardigd zijn van roestvrij staal, niet voorzien zijn van een kleurlaag.

~~In afwijking van paragraaf 1, 2°, kunnen pootringen voor vogelsoorten, behorend tot een van de volgende ordes, vervaardigd zijn van kunststof of roestvrij staal:~~

~~1° eendachtigen (*Anseriformes*);~~

~~2° ooievaarachtigen (*Ciconiiformes*);~~ 3°

~~hoendervogels (*Galliformes*);~~

~~4° kraanvogelachtigen (*Gruiiformes*);~~

~~5° steltloperachtigen (*Charadriiformes*);~~

~~6° duifaachtigen (*Columbiformes*);~~

~~7° pelikaanachtigen (*Pelicaniformes*).~~

**Art. 3.** Open pootringen, als vermeld in artikel 41, § 2, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° de pootringen moeten zo zijn vervaardigd dat zij, na eenmaal rond de poot van de vogel te zijn gesloten, niet meer kunnen worden verwijderd zonder te breken of de poot van de vogel te kwetsen;

2° de diameter van de pootringen na sluiting moeten aangepast zijn aan de vogelsoort;

3° de pootringen dragen een samengesteld nummer, bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring wordt ontvangen en een nummer uit een doorlopende reeks, bestaande uit minstens vier cijfers. De eerste ring van elke reeks draagt het nummer 0001.

**Art. 4.** De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;

2° het ministerieel besluit van 9 februari 1999 tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld.

**Art. 5.** Dit besluit treedt in werking op 15 november 2011.

Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE

Bijlage : Maximumbinnendiameter gesloten pootring per soort als vermeld in artikel 2, § 1, 6°, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig. De maximumbinnendiameter wordt weergegeven in de laatste kolom van de tabel.

Gebruikte afkortingen in de tabel : NB

: niet bepaald g : groot k : klein m :

mannelij v : vrouwtje

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	aalscholver	18,0
<i>Neophron percnopterus</i>	aasgier	20,0
<i>Ixobrychus sturmii</i>	Afrikaans woudaapje	NB
<i>Asio capensis</i>	Afrikaanse velduil	12,0

<i>Calidris mauri</i>	Alaskastrandloper	NB
<i>Sterna aleutica</i>	Aleoetenstern	NB
<i>Alca torda</i>	alk	NB
<i>Tachymarptis melba</i>	Alpengierzwaluw	4,0
<i>Prunella collaris</i>	Alpenheggemus	3,3
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Alpenkauw	6,5
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Alpenkraai	6,5
<i>Lagopus mutus</i>	Alpensneeuwhoen	10,0
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Amerikaanse bontbekplevier	NB
<i>Hylocichla mustelina</i>	Amerikaanse boslijster	NB
<i>Tringa solitaria</i>	Amerikaanse bosruiter	NB
<i>Fregata magnificens</i>	Amerikaanse fregatvogel	NB
<i>Pluvialis dominica</i>	Amerikaanse goudplevier	NB
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Amerikaanse klipzwaluw	NB
<i>Aythya collaris</i>	Amerikaanse kuifeend	9,0
<i>Fulica americana</i>	Amerikaanse meerkoet	NB
<i>Chordeiles minor</i>	Amerikaanse nachtzwaluw	NB
<i>Actitis macularia</i>	Amerikaanse oeverloper	NB
<i>Porphyryla martinica</i>	Amerikaanse purperkoet	NB
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Amerikaanse roerdomp	NB
<i>Setophaga ruticilla</i>	Amerikaanse roodstaart	NB
<i>Anas americana</i>	Amerikaanse smient	9,0
<i>Aythya americana</i>	Amerikaanse tafeleend	10,0
<i>Falco sparverius</i>	Amerikaanse torenvalk	7,0
<i>Ixobrychus exilis</i>	Amerikaanse woudaapje	NB
<i>Falco amurensis</i>	Amoerroodpootvalk	NB
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	appelvink	3,3
<i>Buteo rufinus</i>	arendbuizerd	16,0
<i>Sylvia deserticola</i>	Atlasgrasmus	NB
<i>Larus audouinii</i>	Audouins meeuw	10,0
<i>Tetrao urogallus</i>	auerhoen	20,0 m 16,0 v
<i>Hesperiphona vespertina</i>	avonddikbek	NB
<i>Pluvialis fulva</i>	Aziatische goudplevier	NB
<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Aziatische kalenderleeuwerik	NB
<i>Alectoris chukar</i>	Aziatische steenpatrijs	9,0
<i>Pyrrhula murina</i>	Azorengoudvink	NB
<i>Parus cyanus</i>	azuurmees	NB
<i>Sylvia cantillans</i>	baardgrasmus	2,5
<i>Panurus biarmicus</i>	baardmannetje	2,7
<i>Calidris bairdii</i>	Bairds strandloper	NB

<i>Accipiter brevipes</i>	Balkansperwer	10,0
<i>Ficedula semitorquata</i>	Balkanvliegenvanger	2,5
<i>Icterus galbula</i>	Baltimore-troepiaal	4,0
<i>Ceryle alcyon</i>	bandijsvogel	NB
<i>Alectoris barbara</i>	Barbarijse patrijs	9,0
<i>Carduelis flammea</i>	barmsijs soortencomplex	2,4 k 2,6 g
<i>Bartramia longicauda</i>	Bartrams ruiter	NB
<i>Aquila clanga</i>	bastaardarend	20,0
<i>Turdus torquatus</i>	beflijster	4,2
<i>Sterna bengalensis</i>	Bengaalse stern	NB
<i>Tadorna tadorna</i>	bergeend	12,0
<i>Phylloscopus bonelli</i>	bergfluit	2,0
<i>Prunella montanella</i>	bergheggemus	NB
<i>Anthus berthelotii</i>	Berthelots pieper	2,7
<i>Merops apiaster</i>	bijeneter	4,0
<i>Phylloscopus inornatus</i>	bladkoninkje	2,0
<i>Luscinia svecica</i>	blauwborst	2,5
<i>Guiraca caerulea</i>	blauwe bisschop	3,5
<i>Cyanopica cyana</i>	blauwe ekster	6,5
<i>Circus cyaneus</i>	blauwe kiekendief	12,0
<i>Ardea cinerea</i>	blauwe reiger	15,0
<i>Monticola solitarius</i>	blauwe rotslijster	NB
<i>Fringilla teydea</i>	blauwe vink	2,7
<i>Parula americana</i>	blauwe zanger	NB
<i>Tarsiger cyanurus</i>	blauwstaart	2,5
<i>Anas discors</i>	blauwvleugeltaling	8,0
<i>Tryngites subruficollis</i>	blonde ruiter	NB
<i>Oenanthe hispanica</i>	blonde tapuit	2,8
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	bobolink	NB
<i>Hirundo rustica</i>	boerenzwaluw	2,5
<i>Lymnocyptes minimus</i>	bokje	3,5
<i>Columba bollii</i>	Bolles laurierduif	9,0
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bonapartes strandloper	NB
<i>Pelagodroma marina</i>	bont stormvogeltje	NB
<i>Charadrius hiaticula</i>	bontbekplevier	4,5
<i>Ceryle rudis</i>	bonte ijsvogel	NB
<i>Zoothera naevia</i>	bonte lijster	NB
<i>Sterna fuscata</i>	bonte stern	NB
<i>Calidris alpina</i>	bonte strandloper	4,0
<i>Oenanthe pleschanka</i>	bonte tapuit	3,2

<i>Ficedula hypoleuca</i>	bonte vliegenvanger	2,3
<i>Sitta europaea</i>	boomklever	2,9
<i>Certhia brachydactyla</i>	boomkruiper	2,0
<i>Lullula arborea</i>	boomleeuwerik	2,5
<i>Anthus trivialis</i>	boompieper	2,5
<i>Falco subbuteo</i>	boomvalk	9,0
<i>Tachycineta bicolor</i>	boomzwaluw	NB
<i>Emberiza rustica</i>	bosgors	2,7
<i>Acrocephalus palustris</i>	bosrietzanger	2,5
<i>Tringa glareola</i>	bosruiter	4,5
<i>Strix aluco</i>	bosuil	12,0
<i>Sylvia curruca</i>	braamsluiper	2,5
<i>Branta leucopsis</i>	brandgans	14,0
<i>Limicola falcinellus</i>	breedbekstrandloper	3,5
<i>Bucephala clangula</i>	brilduiker	10,0
<i>Sylvia conspicillata</i>	brilgrasmus	2,5
<i>Sterna anaethetus</i>	brilstern	NB
<i>Melanitta perspicillata</i>	brilzee-eend	11,0
<i>Anas falcata</i>	bronskopeend	10,0
<i>Phylloscopus fuscatus</i>	bruine boszanger	NB
<i>Sula leucogaster</i>	bruine gent	NB
<i>Circus aeruginosus</i>	bruine kiekendief	12,0
<i>Lanius cristatus</i>	bruine klauwier	NB
<i>Toxostoma rufum</i>	bruine krombekspotlijster	NB
<i>Muscicapa dauurica</i>	bruine vliegenvanger	NB
<i>Emberiza caesia</i>	bruinkeelortolaan	2,8
<i>Emberiza bruniceps</i>	bruinkopgors	2,9
<i>Molothrus ater</i>	bruinkop-koevogel	NB
<i>Parus cinctus</i>	bruinkopmees	NB
<i>Bucephala albeola</i>	buffelkopeend	8,0
<i>Remiz pendulinus</i>	buidelmees	2,5
<i>Buteo buteo</i>	buizerd	12,0
<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwers stormvogel	NB
<i>Branta canadensis</i>	Canadese gans	20,0
<i>Grus canadensis</i>	Canadese kraanvogel	14,0
<i>Regulus teneriffae</i>	Canarisch goudhaantje	2,5
<i>Saxicola dacotiae</i>	Canarische roodborsttapuit	3,0
<i>Haematopus meadewaldoi</i>	Canarische scholekster	NB
<i>Tadorna ferruginea</i>	casarca	14,0
<i>Bombycilla cedrorum</i>	cederpestvogel	3,8

<i>Cettia cetti</i>	Cetti's zanger	2,7
<i>Oceanodroma monorhis</i>	Chinees stormvogeltje	NB
<i>Emberiza cirrus</i>	cirlgors	2,7
<i>Serinus citrinella</i>	citroenkanarie	2,3
<i>Motacilla citreola</i>	citroenkwikstaart	2,5
<i>Corvus dauuricus</i>	Daurische kauw	NB
<i>Phoenicurus moussieri</i>	diadeemroodstaart	2,5
<i>Podilymbus podiceps</i>	dikbekfuut	NB
<i>Uria lomvia</i>	dikbekzeekoet	NB
<i>Acrocephalus aedon</i>	diksnavelrietzanger	NB
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	dodaars	9,0
<i>Sterna dougallii</i>	Dougalls tern	4,0
<i>Jynx torquilla</i>	draaihals	3,3
<i>Rissa tridactyla</i>	drieteenmeeuw	NB
<i>Picoides tridactylus</i>	drieteenspecht	4,0
<i>Calidris alba</i>	drieteenstrandloper	3,5
<i>Anthus campestris</i>	duinpieper	2,5
<i>Larus genei</i>	dunbekmeeuw	8,0
<i>Chersophilus duponti</i>	Duponts leeuwerik	3,2
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	dwergaalscholver	NB
<i>Hieraaetus pennatus</i>	dwer garend	14,0
<i>Anser erythropus</i>	dwer ggans	14,0
<i>Emberiza pusilla</i>	dwer ggors	2,3
<i>Catharus ustulatus</i>	dwer glijster	NB
<i>Larus minutus</i>	dwer gmeeuw	NB
<i>Otus scops</i>	dwer gooruil	6,0
<i>Sterna albifrons</i>	dwer gster	3,5
<i>Glaucidium passerinum</i>	dwer guil	7,0
<i>Phylloscopus neglectus</i>	effen fitis	NB
<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Egyptische nachtzwaluw	NB
<i>Somateria mollissima</i>	eidereend	12,0
<i>Pica pica</i>	ekster	6,0
<i>Falco eleonora</i>	Eleonora's valk	11,0
<i>Serinus serinus</i>	Europese kanarie	2,3
<i>Alectoris graeca</i>	Europese steenpatrijs	9,0
<i>Phasianus colchicus</i>	fazant	12,0
<i>Oenanthe finschii</i>	Finsch' tapuit	NB
<i>Phylloscopus trochilus</i>	fitis	2,0
<i>Phoenicopterus ruber</i>	flamingo	16,0
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	fluiten	2,0

<i>Sterna forsteri</i>	Forsters stern	NB
<i>Larus pipixcan</i>	Franklins meeuw	NB
<i>Carduelis flavirostris</i>	frater	2,5
<i>Podiceps cristatus</i>	fuut	NB
<i>Garrulus glandarius</i>	gaai	6,0
<i>Vireo flavifrons</i>	geelborstvireo	NB
<i>Emberiza chrysophrys</i>	geelbrauwgors	NB
<i>Sphyrapicus varius</i>	geelbuiksapspecht	NB
<i>Emberiza citrinella</i>	geelgors	2,8
<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	geelkoptroepiaal	6,0
<i>Larus cachinnans</i>	geelpootmeeuw	NB
<i>Gavia adamsii</i>	geelsnavelduiker	NB
<i>Coccyzus americanus</i>	geelsnavelkoekoek	NB
<i>Vermivora chrysoptera</i>	geelvleugelzanger	NB
<i>Dendroica virens</i>	gekraagde groene zanger	NB
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	gekraagde roodstaart	2,5
<i>Motacilla flava</i>	gele kwikstaart	2,5
<i>Dendroica petechia</i>	gele zanger	NB
<i>Phalacrocorax auritus</i>	geoorde aalscholver	NB
<i>Podiceps nigricollis</i>	geoorde fuut	10,0
<i>Calidris melanotos</i>	gestreepte strandloper	NB
<i>Turnix sylvatica</i>	gestreepte vechtkwartel	NB
<i>Falco rusticolus</i>	giervalk	14,0 m 15,0 v
<i>Apus apus</i>	gierzwaluw	4,0
<i>Parus palustris</i>	glanskop	2,5
<i>Pterodroma feae</i>	Gon-gonstormvogel	NB
<i>Regulus regulus</i>	goudhaantje	2,0
<i>Pluvialis apricaria</i>	goudplevier	6,0
<i>Zoothera dauma</i>	goudlijster	NB
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	goudvink	2,7 k 3,0 g
<i>Sylvia communis</i>	grasmus	2,3
<i>Anthus pratensis</i>	graspieper	2,5
<i>Cisticola juncidis</i>	graszanger	2,5
<i>Pycnonotus barbatus</i>	grauwe buulbuul	NB
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	grauwe fitis	2,0
<i>Phalaropus lobatus</i>	grauwe franjepoot	3,5
<i>Anser anser</i>	grauwe gans	20,0
<i>Miliaria calandra</i>	grauwe gors	3,3
<i>Circus pygargus</i>	grauwe kiekendief	12,0
<i>Lanius collurio</i>	grauwe klauwier	3,3

<i>Puffinus griseus</i>	grauwe pijlstormvogel	NB
<i>Muscicapa striata</i>	grauwe vliegenvanger	2,0
<i>Hippolais olivetorum</i>	griekse spotvogel	2,7
<i>Burhinus oedicephalus</i>	grijskoplijster	8,0
<i>Turdus eunomus</i>	grijskopmeeuw	NB
<i>Larus cirrocephalus</i>	grijskopspecht	5,0
<i>Picus canus</i>	grijswangdwerglijster	NB
<i>Emberiza cia</i>	grijze gors	2,9
<i>Junco hyemalis</i>	grijze junco	NB
<i>Calidris pusilla</i>	grijze strandloper	NB
<i>Elanus caeruleus</i>	grijze wouw	12,0
<i>Merops persicus</i>	groene bijeneter	NB
<i>Picus viridis</i>	groene specht	5,0
<i>Carduelis chloris</i>	groenling	2,9
<i>Tringa nebularia</i>	groenpootruiter	6,5
<i>Ardea herodias</i>	grote blauwe reiger	NB
<i>Dendrocopos major</i>	grote bonte specht	3,9
<i>Larus hyperboreus</i>	grote burgemeester	14,0
<i>Steganopus tricolor</i>	grote franjepoot	NB
<i>Tringa melanoleuca</i>	grote geelpootruiter	NB
<i>Motacilla cinerea</i>	grote gele kwikstaart	2,7
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	grote grijze snip	NB
<i>Catharacta skua</i>	grote jager	14,0
<i>Calidris tenuirostris</i>	grote kanoet	NB
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	grote karekiet	3,3
<i>Locustella fasciolata</i>	grote krekeltzanger	NB
<i>Loxia pityopsittacus</i>	grote kruisbek	3,5
<i>Turdus viscivorus</i>	grote lijster	4,5
<i>Larus marinus</i>	grote mantelmeeuw	NB
<i>Anthus richardi</i>	grote pieper	2,7
<i>Puffinus gravis</i>	grote pijlstormvogel	NB
<i>Sterna sandvicensis</i>	grote stern	5,5
<i>Aythya valisineria</i>	grote tafeleend	11,0
<i>Otis tarda</i>	grote trap	18,0
<i>Mergus merganser</i>	grote zaagbek	13,0
<i>Melanitta fusca</i>	grote zee-eend	12,0
<i>Casmerodius albus</i>	grote zilverreiger	16,0
<i>Limosa limosa</i>	grutto	7,0
<i>Pipilo erythrophthalmus</i>	haakbek	3,5



<i>Francolinus francolinus</i>	halsbandfrankolijn	9,0
<i>Histrionicus histrionicus</i>	harlekijneend	9,0
<i>Accipiter gentilis</i>	havik	12,0 m 14,0 v
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	havikarend	18,0
<i>Bonasa bonasia</i>	hazelhoen	10,0
<i>Prunella modularis</i>	heggenmus	2,5
<i>Geronticus eremita</i>	heremietibis	NB
<i>Catharus guttatus</i>	hermietlijster	NB
<i>Columba oenas</i>	holenduif	7,0
<i>Upupa epops</i>	hop	4,5
<i>Columba palumbus</i>	houtduif	8,0
<i>Scolopax rusticola</i>	houtsnip	7,0
<i>Apus affinis</i>	huisgierzwaluw	NB
<i>Emberiza striolata</i>	huisgors	NB
<i>Corvus splendens</i>	huiskraai	NB
<i>Passer domesticus</i>	huismus	3,0
<i>Delichon urbica</i>	huiszwaluw	2,8
<i>Phylloscopus humei</i>	humes bladkoning	NB
<i>Gavia immer</i>	ijsduiker	14,0
<i>Clangula hyemalis</i>	ijseend	9,0
<i>Calcarius lapponicus</i>	ijsgors	2,9
<i>Bucephala islandica</i>	ijslandse brilduiker	11,0
<i>Alcedo atthis</i>	ijsvogel	3,5
<i>Passerina cyanea</i>	indigogors	2,7
<i>Lanius isabellinus</i>	isabelklauwier	NB
<i>Oenanthe isabellina</i>	isabeltapuit	3,2
<i>Pagophila eburnea</i>	ivoormeeuw	NB
<i>Morus bassanus</i>	jan-van-gent	20,0
<i>Anthropoides virgo</i>	jufferkraan	16,0
<i>Morus capensis</i>	Kaapse Jan-van-gent	NB
<i>Apus caffer</i>	kaffergierzwaluw	NB
<i>Melanocorypha calandra</i>	kalanderleeuwerik	3,3
<i>Serinus canaria</i>	kanarie	2,7
<i>Calidris canatus</i>	kanoet	5,5
<i>Charadrius asiaticus</i>	kaspische plevier	NB
<i>Dendroica castanea</i>	kastanjezanger	NB
<i>Dumetella carolinensis</i>	katvogel	NB
<i>Corvus monedula</i>	kauw	6,0
<i>Fringilla montifringilla</i>	keep	2,7
<i>Aquila heliaca</i>	keizerarend	24,0

<i>Philomachus pugnax</i>	kemphaan	6,5 m 5,0 v
<i>Tyto alba</i>	kerkuil	10,0
<i>Vanellus vanellus</i>	kievit	5,5
<i>Charadrius vociferus</i>	killdeerplevier	NB
<i>Lanius excubitor</i>	klapekster	4,0
<i>Porzana parva</i>	klein waterhoen	4,0
<i>Alle alle</i>	kleine alk	NB
<i>Hydranassa caerulea</i>	kleine blauwe reiger	NB
<i>Dendrocopos minor</i>	kleine bonte specht	2,9
<i>Larus glaucoides</i>	kleine burgemeester	NB
<i>Tringa flavipes</i>	kleine geelpootruiter	NB
<i>Limnodromus griseus</i>	kleine grijze snip	NB
<i>Stercorarius parasiticus</i>	kleine jager	6,5
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	kleine karekiet	2,5
<i>Lanius minor</i>	kleine klapekster	3,3
<i>Larus philadelphia</i>	kleine kokmeeuw	NB
<i>Calandrella rufescens</i>	kleine kortteenleeuwerik	3,3
<i>Larus fuscus</i>	kleine mantelmeeuw	NB
<i>Puffinus assimilis</i>	kleine pijlstormvogel	NB
<i>Charadrius dubius</i>	kleine plevier	3,5
<i>Porphyryla alleni</i>	kleine purperkoet	NB
<i>Numenius minutus</i>	kleine regenwulp	NB
<i>Anser brachyrhynchus</i>	kleine rietgans	16,0
<i>Hippolais caligata</i>	kleine spotvogel	NB
<i>Locustella lanceolata</i>	kleine sprinkhaanzanger	NB
<i>Calidris minuta</i>	kleine strandloper	3,5
<i>Aythya affinis</i>	kleine toppereend	9,0
<i>Falco naumanni</i>	kleine torenvalk	7,0
<i>Tetrax tetrax</i>	kleine trap	12,0
<i>Ficedula parva</i>	kleine vliegenvanger	2,3
<i>Egretta garzetta</i>	kleine zilverreiger	11,0
<i>Cygnus columbianus</i>	kleine zwaan	<del>20,0</del> 24,0
<i>Sylvia melanocephala</i>	kleine zwartkop	2,5
<i>Porzana pusilla</i>	kleinst waterhoen	5,0
<i>Stercorarius longicaudus</i>	kleinste jager	6,5
<i>Calidris minutilla</i>	kleinste strandloper	NB
<i>Recurvirostra avosetta</i>	kluut	7,0
<i>Carduelis cannabina</i>	kneu	2,5
<i>Fulica cristata</i>	knobbelmeerkoet	12,0
<i>Cygnus olor</i>	knobbelzwaan	24,0

<i>Cuculus canorus</i>	koekoek	5,0
<i>Bulbulcus ibis</i>	koereiger	11,0
<i>Larus ridibundus</i>	kokmeeuw	NB
<i>Anser albifrons</i>	kolgans	16,0
<i>Somateria spectabilis</i>	koningseider	12,0
<i>Sterna maxima</i>	koningsterm	NB
<i>Parus major</i>	koolmees	2,8
<i>Turdus iliacus</i>	koperwiek	4,0
<i>Tetrao tetrix</i>	korhoen	12,0
<i>Calandrella brachydactyla</i>	kortteenleeuwerik	2,9
<i>Chlamydotis undulata</i>	kraagtrap	14,0
<i>Corvus corone</i>	kraai	<del>7,0</del> 9,0
<i>Grus grus</i>	kraanvogel	20,0
<i>Anas strepera</i>	krakeend	10,0
<i>Turdus pilaris</i>	kramsvogel	4,2
<i>Locustella fluviatilis</i>	krekelzanger	2,5
<i>Pelecanus crispus</i>	kroeskoppelikaan	24,0
<i>Pluvianus aegyptius</i>	krokodilwachter	NB
<i>Calidris ferruginea</i>	krombekstrandloper	4,0
<i>Netta rufina</i>	krooneend	11,0
<i>Loxia curvirostra</i>	kruisbek	3,3
<i>Calonectris diomedea</i>	Kuhls pijlstormvogel	10,0
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	kuifaalscholver	16,0
<i>Podiceps auritus</i>	kuifduiker	10,0
<i>Aythya fuligula</i>	kuifeend	9,0
<i>Clamator glandarius</i>	kuifkoekoek	2,5
<i>Galerida cristata</i>	kuifleeuwerik	3,2
<i>Parus cristatus</i>	kuifmees	2,3
<i>Lunda cirrhata</i>	kuifpapegaaiduiker	NB
<i>Lophodytes cucullatus</i>	kuifzaagbek	9,0
<i>Nycticorax nycticorax</i>	kwak	14,0
<i>Coturnix coturnix</i>	kwartel	4,5
<i>Crex crex</i>	kwartelkoning	5,5
<i>Larus atricilla</i>	lachmeeuw	NB
<i>Gelochelidon nilotica</i>	lachsterm	NB
<i>Gypaetus barbatus</i>	lammergier	28,0
<i>Falco biarmicus</i>	lanner	12,0 m 14,0 v
<i>Strix nebulosa</i>	laplanduil	16,0
<i>Columba junoniae</i>	laurierduif	7,0
<i>Platalea leucorodia</i>	lepelaar	18,0

<i>Seiurus motacilla</i>	Louisiana-waterlijster	NB
<i>Oceanodroma castro</i>	Madeira stormvogeltje	NB
<i>Apus unicolor</i>	Madeiragierzwaluw	NB
<i>Pterodroma madeira</i>	Madeirastormvogel	NB
<i>Dendroica magnolia</i>	magnoliazanger	NB
<i>Butorides striatus</i>	mangroveeiger	NB
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	marmereend	8,0
<i>Sula dactylatra</i>	maskergent	NB
<i>Emberiza spodocephala</i>	maskergors	NB
<i>Lanius nubicus</i>	maskerklauwier	3,5
<i>Geothlypis trichas</i>	maskerzanger	NB
<i>Parus montanus</i>	matkop	2,5
<i>Fulica atra</i>	meerkoet	12,0
<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétries' zwartkop	NB
<i>Turdus merula</i>	merel	4,2
<i>Dendrocopos medius</i>	middelste bonte specht	3,9
<i>Stercorarius pomarinus</i>	middelste jager	NB
<i>Mergus serrator</i>	middelste zaagbek	12,0
<i>Dendroica coronata</i>	mirtzanger	NB
<i>Passer moabiticus</i>	Moabmus	NB
<i>Lagopus lagopus</i>	moerassneeuwhoen	10,0
<i>Anthus godlewskii</i>	Mongoolse pieper	NB
<i>Charadrius mongolus</i>	Mongoolse plevier	NB
<i>Aegypius monachus</i>	monniksgier	28,0
<i>Wilsonia citrina</i>	monnikszanger	NB
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Moorse nachtzwaluw	NB
<i>Eudromias morinellus</i>	morinelplevier	5,0
<i>Luscinia megarhynchos</i>	nachtegaal	2,7
<i>Caprimulgus europaeus</i>	nachtzwaluw	4,0
<i>Turdus naumanni</i>	Naumanns lijster	NB
<i>Anous stolidus</i>	noddy	NB
<i>Mergus albellus</i>	nonnetje	9,0
<i>Phylloscopus borealis</i>	noordse boszanger	NB
<i>Luscinia luscinia</i>	noordse nachtegaal	2,9
<i>Puffinus puffinus</i>	noordse pijlstormvogel	10,0
<i>Sterna paradisaea</i>	noordse stern	4,0
<i>Fulmarus glacialis</i>	noordse Stormvogel	10,0
<i>Seiurus noveboracensis</i>	noordse waterlijster	NB
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	notenkraker	6,0
<i>Bubo bubo</i>	oehoe	20,0

<i>Strix uralensis</i>	Oeraluil	14,0
<i>Actitis hypoleucos</i>	oeverloper	4,5
<i>Anthus petrosus</i>	oeverpieper	2,5
<i>Riparia riparia</i>	oeverzwaluw	2,5
<i>Ciconia ciconia</i>	ooievaar	<del>16,0</del> 18,0
<i>Torgos tracheliotus</i>	oorgier	NB
<i>Phylloscopus coronatus</i>	oostelijke kroonfitis	NB
<i>Streptopelia orientalis</i>	oosterse tortel	6,0
<i>Glareola maldivarum</i>	oosterse vorkstaartplevier	NB
<i>Sylvia hortensis</i>	Orpheusgrasmus	2,7
<i>Hippolais polyglotta</i>	Orpheusspotvogel	2,5
<i>Emberiza hortulana</i>	ortolaan	2,9
<i>Seiurus aurocapillus</i>	ovenvogel	NB
<i>Saxicola rubetra</i>	paapje	2,3
<i>Calidris maritima</i>	paarse strandloper	4,5
<i>Anthus rubescens</i>	Pacifische waterpieper	NB
<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas' boszanger	NB
<i>Emberiza pallasii</i>	Pallas' rietgors	NB
<i>Streptopelia senegalensis</i>	palmtortel	6,0
<i>Cyclorhynchus psittacula</i>	papegaaialk	NB
<i>Fratercula arctica</i>	papegaaiduiker	8,0
<i>Gavia arctica</i>	parelduiker	18,0
<i>Perdix perdix</i>	patrijs	7,0
<i>Irania gutturalis</i>	Perzische roodborst	NB
<i>Bombycilla garrulus</i>	pestvogel	3,8
<i>Anthus gustavi</i>	Petsjora pieper	NB
<i>Vireo philadelphicus</i>	Philadelphiavireo	NB
<i>Sayornis phoebe</i>	phoebe	NB
<i>Anas acuta</i>	pijlstaart	10,0
<i>Parus caeruleus</i>	pimpelmees	2,6
<i>Tringa stagnatilis</i>	poelruiter	4,5
<i>Gallinago media</i>	poelsnip	4,0
<i>Porzana porzana</i>	porseleinhoen	4,5
<i>Sylvia undata</i>	Provenc, aalse grasmus	2,5
<i>Porphyrio porphyrio</i>	purperkoet	<del>12,0</del> 14,0
<i>Ardea purpurea</i>	purperreiger	15,0
<i>Carduelis carduelis</i>	putter	2,5 k 2,8 g
<i>Corvus corax</i>	raaf	14,0
<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Raddes boszanger	NB
<i>Ardeola ralloides</i>	ralreiger	16,0

<i>Asio otus</i>	ransuil	10,0
<i>Numenius phaeopus</i>	regenwulp	9,0
<i>Cursorius cursor</i>	renvogel	NB
<i>Diomedea exulans</i>	reuzenalbatros	NB
<i>Sterna caspia</i>	reuzenster	9,0
<i>Macronectes sp.</i>	reuzenstormvogel	NB
<i>Larus ichthyaetus</i>	reuzenzwartkopmeeuw	NB
<i>Anser fabalis</i>	rietgans	18,0
<i>Emberiza schoeniclus</i>	rietgors	2,5
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	rietzanger	2,3
<i>Passer montanus</i>	ringmus	2,7
<i>Larus delawarensis</i>	ringsnavelmeeuw	NB
<i>Limosa haemastica</i>	rode grutto	NB
<i>Alectoris rufa</i>	rode patrijs	9,0
<i>Monticola saxatilis</i>	rode rotslijster	NB
<i>Milvus milvus</i>	rode wouw	12,0
<i>Corvus frugilegus</i>	roek	7,0
<i>Botaurus stellaris</i>	roerdomp	14,0
<i>Dendroica pensylvanica</i>	roestflankzanger	NB
<i>Erithacus rubecula</i>	roodborst	2,5
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	roodborstkardinaal	NB
<i>Turdus migratorius</i>	roodborstlijster	NB
<i>Saxicola torquata</i>	roodborsttapuit	2,5
<i>Pipilo erythrophthalmus</i>	roodflanktowhee	NB
<i>Podiceps grisegena</i>	roodhalsfuut	12,0
<i>Branta ruficollis</i>	roodhalsgans	12,0
<i>Gavia stellata</i>	roodkeelduiker	18,0
<i>Turdus ruficollis</i>	roodkeellijster/Zwartkeellijster	NB
<i>Luscinia calliope</i>	roodkeelnachtegaal	2,7
<i>Anthus cervinus</i>	roodkeelpieper	2,5
<i>Calidris ruficollis</i>	roodkeelstrandloper	NB
<i>Lanius senator</i>	roodkopklauwier	3,3
<i>Carpodacus erythrinus</i>	roodmus	2,9
<i>Vireo olivaceus</i>	roodoogvireo	NB
<i>Chondestes grammacus</i>	roodoorgors	NB
<i>Falco vespertinus</i>	roodpootvalk	9,0
<i>Phaethon aethereus</i>	roodsnavelkeerkringvogel	NB
<i>Passerella iliaca</i>	roodstaartgors	NB
<i>Hirundo daurica</i>	roodstuitwaluw	2,8
<i>Serinus pusillus</i>	roodvoorhoofdkanarie	2,3

<i>Anser rossii</i>	Ross' Gans	NB
<i>Rhodostethia rosea</i>	Ross'meeuw	NB
<i>Phalaropus fulicarius</i>	rosse franjepoot	3,5
<i>Limosa lapponica</i>	rosse grutto	7,0
<i>Cercotrichas galactotes</i>	rosse waaierstaart	2,9
<i>Ammomanes cincturus</i>	rosse woestijnleeuwerik	NB
<i>Branta bernicla</i>	rotgans	12,0
<i>Columba livia</i>	rotsduif	7,0
<i>Sitta neymayer</i>	rotsklever	NB
<i>Tichodroma muraria</i>	rotskruiper	NB
<i>Petronia petronia</i>	rotsmus	2,9
<i>Hirundo rupestris</i>	rotszwaluw	2,8
<i>Parus lugubris</i>	rouwmees	NB
<i>Sturnus roseus</i>	roze spreeuw	4,4
<i>Buteo lagopus</i>	ruigpootbuizerd	14,0
<i>Aegolius funereus</i>	ruigpootuil	10,0
<i>Sylvia rueppelli</i>	Ruppells grasmus	2,7
<i>Pterocles senegallus</i>	Sahelzandhoen	6,5
<i>Falco cherrug</i>	saker	12,0 m 14,0 v
<i>Sylvia sarda</i>	Sardijnse grasmus	2,5
<i>Aquila rapax</i>	savanne-arend	NB
<i>Coracias garrulus</i>	scharrelaar	6,0
<i>Haematopus ostralegus</i>	scholekster	8,0
<i>Chaetura pelagica</i>	schoorsteengierewaluw	NB
<i>Loxia scotica</i>	Schotse kruisbek	3,2
<i>Aquila pomarina</i>	schreeuwarend	20,0
<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Schrenks woudaapje	NB
<i>Anthus hodgsoni</i>	Siberische boompieper	NB
<i>Apus pacificus</i>	Siberische gierzwaluw	NB
<i>Heteroscelus brevipes</i>	Siberische grijze ruiter	NB
<i>Zoothera sibirica</i>	Siberische lijster	NB
<i>Locustella certhiola</i>	Siberische snor	NB
<i>Calidris acuminata</i>	Siberische strandloper	NB
<i>Anas formosa</i>	Siberische taling	8,0
<i>Sterna elegans</i>	sierlijke stern	NB
<i>Carduelis spinus</i>	sijs	2,4
<i>Circaetus gallicus</i>	slangenarend	24,0
<i>Falco peregrinus</i>	slechtvalk	12,0 m 14,0 v
<i>Anas chrypeata</i>	slobeend	9,0
<i>Falco columbarius</i>	smelleken	7,0

<i>Anas penelope</i>	smient	9,0
<i>Emberiza cineracea</i>	Smyrnagors	NB
<i>Halcyon smyrnensis</i>	Smyrna-ijsvogel	NB
<i>Anser caerulescens</i>	sneeuwvangans	16,0
<i>Plectrophenax nivalis</i>	sneeuwvangors	2,9
<i>Nyctea scandiaca</i>	sneeuwuil	22,0
<i>Montifringilla nivalis</i>	sneeuwvink	2,9
<i>Locustella luscinioides</i>	snor	2,5
<i>Porzana carolina</i>	soralar	NB
<i>Aquila adalberti</i>	Spaanse keizerarend	24,0
<i>Passer hispaniolensis</i>	Spaanse mus	3,0
<i>Dendroica fusca</i>	sparrenzanger	NB
<i>Accipiter nisus</i>	sperwer	7,0 m 8,0 v
<i>Sylvia nisoria</i>	sperwergrasmus	3,3
<i>Surnia ulula</i>	sperweruil	10,0
<i>Vanellus spinosus</i>	sporenkievit	6,5
<i>Mimus polyglottos</i>	spotlijster	NB
<i>Hippolais icterina</i>	spotvogel	2,5
<i>Sturnus vulgaris</i>	spreeuw	4,0
<i>Locustella naevia</i>	sprinkhaanzanger	2,5
<i>Aegithalos caudatus</i>	staartmees	2,0
<i>Aquila chrysaetos</i>	steenarend	24,0
<i>Arenaria interpres</i>	steenloper	4,5
<i>Athene noctua</i>	steenuil	8,0
<i>Hirundapus caudacutus</i>	stekelstaartgierzwaluw	NB
<i>Gallinago stenura</i>	stekelstaartsnip	NB
<i>Polysticta stelleri</i>	Stellers eidereend	10,0
<i>Himantopus himantopus</i>	steltkluut	7,0
<i>Micropalama himantopus</i>	steltstrandloper	NB
<i>Aquila nipalensis</i>	steppenarend	20,0
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	steppenhoen	7,0
<i>Circus macrourus</i>	steppenkiekendief	12,0
<i>Vanellus gregarius</i>	steppenkievit	NB
<i>Glareola nordmanni</i>	steppenvorkstaartplevier	NB
<i>Larus canus</i>	stormmeeuw	NB
<i>Hydrobates pelagicus</i>	stormvogeltje	2,5
<i>Eremophila alpestris</i>	strandleuwerik	3,3
<i>Charadrius alexandrinus</i>	strandplevier	3,5
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	struikrietzanger	2,5
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Syrische bonte specht	4,0



<i>Aythya ferina</i>	tafeleend	10,0
<i>Certhia familiaris</i>	taigaboomkruiper	2,0
<i>Perisoreus infaustus</i>	taigagaaï	6,5
<i>Calidris subminuta</i>	taigastrandloper	NB
<i>Oenanthe oenanthe</i>	tapuit	2,9
<i>Eremophila bilopha</i>	Temmincks strandleeuwerik	NB
<i>Calidris temminckii</i>	Temmincks strandloper	3,0
<i>Vermivora peregrina</i>	Tennesseezanger	NB
<i>Xenus cinereus</i>	Terekruiter	3,3
<i>Galerida theklae</i>	Theklaleeuwerik	3,3
<i>Turdus unicolor</i>	Tickells lijster	NB
<i>Dendroica tigrina</i>	tijgerzanger	NB
<i>Phylloscopus collybita</i>	tjiftjaf	2,0
<i>Aythya marila</i>	toppereend	10,0
<i>Falco tinnunculus</i>	torenvalk	8,0
<i>Streptopelia turtur</i>	tortelduif	6,0
<i>Columba trocaz</i>	Trocazduif	7,0
<i>Sylvia borin</i>	tuinfluiter	2,3
<i>Tringa totanus</i>	tureluur	5,0
<i>Sitta krueperi</i>	Turkse boomklever	NB
<i>Streptopelia decaocto</i>	Turkse tortel	6,0
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	vaal stormvogeltje	2,5
<i>Gyps fulvus</i>	vale gier	28
<i>Apus pallidus</i>	vale gierzwaluw	NB
<i>Turdus obscurus</i>	vale lijster	NB
<i>Riparia paludicola</i>	vale oeverzwaluw	NB
<i>Puffinus yelkouan</i>	vale pijlstormvogel	10,0
<i>Hippolais pallida</i>	vale spotvogel	2,5
<i>Catharus fuscescens</i>	veery	NB
<i>Alauda arvensis</i>	veldleeuwerik	2,9
<i>Acrocephalus agricola</i>	veldrietzanger	NB
<i>Asio flammeus</i>	velduil	12,0
<i>Fringilla coelebs</i>	vink	2,7
<i>Pandion haliaetus</i>	visarend	18,0
<i>Sterna hirundo</i>	visdief	4,5
<i>Larus sabini</i>	vorkstaartmeeuw	NB
<i>Glareola pratincola</i>	vorkstaartplevier	5,0
<i>Elanoides forficatus</i>	vorkstaartwouw	NB
<i>Regulus ignicapillus</i>	vuurgoudhaantje	2,0
<i>Gallinula chloropus</i>	waterhoen	8,0

<i>Anthus spinoletta</i>	waterpieper	2,5
<i>Rallus aquaticus</i>	waterral	7,0
<i>Acrocephalus paludicola</i>	waterrietzanger	2,3
<i>Gallinago gallinago</i>	watersnip	4,5
<i>Cinclus cinclus</i>	waterspreeuw	4,0
<i>Diomedea melanophris</i>	wenkbrauwalbatros	NB
<i>Pernis apivorus</i>	wespendief	12,0
<i>Egretta gularis</i>	westelijke rifeiger	NB
<i>Oriolus oriolus</i>	wielewaal	4,0
<i>Anas platyrhynchos</i>	wilde eend	10,0
<i>Cygnus cygnus</i>	wilde zwaan	<del>24,0</del> 27,0
<i>Emberiza aureola</i>	wilgengors	2,7
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	willet	NB
<i>Wilsonia pusilla</i>	Wilson zanger	NB
<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilsons stormvogeltje	NB
<i>Troglodytes troglodytes</i>	winterkoning	2,0
<i>Anas crecca</i>	wintertaling	7,0
<i>Vanellus leucurus</i>	wistaartkievit	NB
<i>Loxia leucoptera</i>	witbandkruisbek	<del>3,0</del> 3,2
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	witbandzeearend	24,0 m 28,0 v
<i>Pterocles alchata</i>	witbuikzandhoen	<del>6,5</del> 7,0
<i>Tringa ochropus</i>	witgatje	4,0
<i>Ficedula albicollis</i>	withalsvliegenvanger	2,3
<i>Zonotrichia albicollis</i>	witkeelgors	NB
<i>Oxyura leucocephala</i>	witkopeend	NB
<i>Emberiza leucocephalos</i>	witkopgors	NB
<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	witkopzeearend	24,0
<i>Zonotrichia leucophrys</i>	witkruingors	NB
<i>Oenanthe leucopyga</i>	witkruintapuit	NB
<i>Aythya nyroca</i>	witoogeend	9,0
<i>Larus leucophthalmus</i>	witoogmeeuw	NB
<i>Dendrocopos leucotos</i>	witrugspecht	4,0
<i>Carduelis hornemanni</i>	witstuitbarmsijs	2,4
<i>Motacilla alba</i>	witte kwikstaart	2,7
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	witte pelikaan	24,0
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	witvleugelleuwerik	NB
<i>Chlidonias leucopterus</i>	witvleugelstern	4,0
<i>Chlidonias hybridus</i>	witwangstern	4,0
<i>Sylvia nana</i>	woestijngrasmus	NB
<i>Charadrius leschenaultii</i>	woestijnplevier	6,0

<i>Oenanthe deserti</i>	woestijntapuit	NB
<i>Bucanetes githagineus</i>	woestijnvink	2,7
<i>Ixobrychus minutus</i>	woudaapje	10,0
<i>Numenius arquata</i>	wulp	9,0
<i>Melospiza melodia</i>	zanggors	NB
<i>Turdus philomelos</i>	zanglijster	4,0
<i>Haliaeetus albicilla</i>	zeearend	24,0
<i>Uria aalge</i>	zeekoet	10,0
<i>Synthiboramphus antiquus</i>	zilveralk	NB
<i>Larus argentatus</i>	zilvermeeuw	NB
<i>Pluvialis squatarola</i>	zilverplevier	5,0
<i>Anas querquedula</i>	zomertaling	7,0
<i>Piranga rubra</i>	zomertangare	NB
<i>Limnocolax flavirostris</i>	zwart porseleinhoen	NB
<i>Pterocles orientalis</i>	zwartbuikzandhoen	<del>6,5</del> 7,0
<i>Anas rubripes</i>	zwarte eend	12,0
<i>Plegadis falcinellus</i>	zwarte ibis	12,0
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	zwarte leeuwerik	NB
<i>Parus ater</i>	zwarte mees	2,4
<i>Ciconia nigra</i>	zwarte ooievaar	17,0
<i>Phoenicurus ochruros</i>	zwarte roodstaart	2,5
<i>Tringa erythropus</i>	zwarte ruiters	6,0
<i>Dryocopus martius</i>	zwarte specht	6,5
<i>Sturnus unicolor</i>	zwarte spreeuw	4,2
<i>Chlidonias niger</i>	zwarte stern	4,0
<i>Oenanthe leucura</i>	zwarte tapuit	<del>2,5</del> 3,2
<i>Milvus migrans</i>	zwarte wouw	12,0
<i>Melanitta nigra</i>	zwarte zee-eend	12,0
<i>Cephus grylle</i>	zwarte zeekoet	10,0
<i>Ardea melanocephala</i>	zwartkapreiger	NB
<i>Pterodroma hasitata</i>	zwartkapstormvogel	NB
<i>Prunella atrogularis</i>	zwartkeelheggemus	NB
<i>Sylvia atricapilla</i>	zwartkop	2,5
<i>Sitta canadensis</i>	zwartkopboomklever	NB
<i>Sitta whiteheadi</i>	zwartkopboomklever	NB
<i>Emberiza melanocephala</i>	zwartkopgors	2,9
<i>Larus melanocephalus</i>	zwartkopmeeuw	NB
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	zwartkoprietzanger	2,5
<i>Dendroica striata</i>	zwartkopzanger	NB
<i>Tchagra senegala</i>	zwartkruintsjagra	NB

<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	zwartsnavelkoekoek	NB
<i>Piranga olivacea</i>	zwartvleugeltangare	NB
<i>Mniotilta varia</i>	zwart-witte zanger	NB

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels, Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,  
J. SCHAUVLIEGE

---